

**Produkt:** DEKAMIX® ist eine Mischung aus verschiedenen Kalk-Komponenten.

DEKAMIX® ist alkalisch und bildet in Verbindung mit Wasser eine Lauge.

**Indikation:** DEKAMIX®-Anwendung zur Vorbeugung bei hohem Keimdruck, hohen Zellzahlen, Klauenerkrankungen und Euterentzündungen, zur allgemeinen Hygieneverbesserung.

**Anwendung:**

**Rinder:** DEKAMIX® eignet sich zur Herstellung einer klassischen Kalkstrohmattmatze, zur Liegeboxeneinstreu oder als Hygieneeinstreu in Hochboxen, auf Liegeflächen in Anbindeställen und auf Laufgängen.

**Vorteile:** DEKAMIX® hebt im Anwendungsbereich den pH-Wert **über pH 10** an. Das Spektrum pathogener Keime wie Klebsiellen, Pseudomonen und Escherichia-Coliformen (e-coli), die die gefürchtete Sommer-Mastitis hervorrufen, werden nachhaltig reduziert.

DEKAMIX® hat einen großen Puffer gegen säurebildende Einflüsse.

DEKAMIX® schont die Hautpartien, Euter und Zitzen bleiben geschmeidig.

DEKAMIX® ist tierfreundlich und erhöht die Hygiene im Stall.

DEKAMIX® verbessert die Fließfähigkeit und die Qualität der Gülle.

DEKAMIX® ist sehr fein und setzt sich deshalb in der Güllegrube nicht ab.

**DEKAMIX® – Aufwandmengen:**

Einstreu (nach Bedarf)	Kalkstrohmattmatze	
Hochbox, Kälberbox Anbindestall, Tiefstall		
100 – 200 g/m <sup>2</sup>	Stroh:	100 kg
	DEKAMIX®:	200 kg
	Wasser:	100 kg

DEKAMIX® gibt es trocken im 1000 Kilo BigBag oder Lose angefeuchtet.

	Wann?	Aufwandmenge
<b>Laufbereich Kühe</b>		
Spaltenboden	1 – 2 x pro Woche	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Liegebereich Kühe</b>		
Tiefbox	1 – 2 x pro Woche auf feuchte Stellen	300 – 500 g/m <sup>2</sup>
Hochbox	täglich auf die gesamte Fläche	100 – 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Abkalbe-/Krankenbox</b>		
Boden	nach dem Entmisten	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
Mistmatratze	vor dem Nachstreuen 1 x pro Woche	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiefstall (Rinder, Schafe)</b>		
Boden	nach dem Entmisten	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
Mistmatratze	vor dem Nachstreuen 1 x pro Woche	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Schweine und Geflügel</b>		
Zuchtsauen, Ferkel und Mastschweine	auf den Boden nach Bedarf	100 – 200 g/m <sup>2</sup>
Legehennen, Puten, Aufzucht/Mast	nach dem Entmisten	200 – 300 g/m <sup>2</sup>

Xi



reizend

**Gefahr- und Sicherheitsratschläge:**

R 37: Reizt die Atmungsorgane.

R 38: Reizt die Haut.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

S 2: Darf nicht in die Hände von  
Kindern gelangen.

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26: Bei Berührung mit den Auge  
gründlich mit Wasser abspülen.  
und Arzt konsultieren

S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen